

Technical Data Sheet

OCTAGONAL STARTING BLOCK

Starting block in AISI 316L steel for headwalls



Main Features

500x600 mm adjustable block in AISI 316 L stainless steel with blue anti-slip treatment.

Octagonal body in AISI 316 L stainless steel numbered on all 4 faces.

Handle in stainless steel, with horizontal and vertical grip.

Internal fixing, not visible from the outside.

FINA Handbook 2017 - 2021 rules FR 2.7 compliant.

Starting Blocks' codes:

1129278	START. BLOCK. 316L '1' H35/40 OCT WHITE
1129279	START. BLOCK. 316L '2' H35/40 OCT WHITE
1129280	START. BLOCK. 316L '3' H35/40 OCT WHITE
1129281	START. BLOCK. 316L '4' H35/40 OCT WHITE
1129282	START. BLOCK. 316L '5' H35/40 OCT WHITE
1129283	START. BLOCK. 316L '6' H35/40 OCT WHITE
1129284	START. BLOCK. 316L '7' H35/40 OCT WHITE
1129285	START. BLOCK. 316L '8' H35/40 OCT WHITE
1129286	START. BLOCK. 316L '9' H35/40 OCT WHITE
1129287	START. BLOCK. 316L '0' H35/40 OCT WHITE

Technical Data Sheet

OCTAGONAL STARTING BLOCK

Starting Block code (Without number):


1129288	START. BLK. 316L NO NUM. H35/40 OCT WHI
---------	---

Spare parts codes:

0163870	Component for fixing the top on the body
1129277	Starting block's top complete with fixing elements

Details:


INSTALLAZIONE SU PISCINA PREFABBRICATA
INSTALLATION ON PREFABBRICATED POOL
INSTALLATION SUR PISCINE PREFABRIQUE




(*) NELLA CONFEZIONE SONO INCLUSE
N°4 VITI TE M12X60 A2
N°8 ROND. GREMBIALINE Ø12X48X4 A2
N°4 DADI AUTOBLOCCANTI M12 A2

(*) DANS L'EMBALLAGE SONT COMPRIS
N°4 VIS M12X60 A2
N°8 ROND Ø12X48X4 A2
N°4 ECROUS AUTOFREINES M12 A2

INSTALLAZIONE SU TESTATA REMOVIBILE
INSTALLATION ON REMOVABLE HEADWALL
INSTALLATION SUR PAROIS DE TÊTE AMOVIBLE



(*) IN THE PACKAGE
N°4 SCREW M12X60 A2
N°8 WASHER Ø12X48X4 A2
N°4 NUT SCREW SELF BLOCKING M12 A2
ARE INCLUDED



INSTALLAZIONE SU PISCINA IN CALCESTRUZZO
INSTALLATION CONCRETE POOL
INSTALLATION SUR PISCINE EN BETON

GLI ANCORAGGI, PER IL FISSAGGIO DEL BLOCCO AL CALCESTRUZZO, NON SONO INCLUSI NELLA CONFEZIONE DELL'ACCESSORIO

THE ANCHORS FOR THE FIXATION OF THE BLOCK TO THE CONCRETE ARE NOT INCLUDED IN THE PACKAGE OF THE ACCESSORY

LES ANCRAGES POUR LA FIXATION DU PLOTS DE DEPART AU BETON NE SONT PAS INCLUS DANS L'EMBALLAGE DE L'ACCESSOIRE

Scheda Tecnica Prodotto

BLOCCO DI PARTENZA OTTAGONALE

Blocco di partenza in acciaio inox AISI 316L per testate



Caratteristiche principali

Blocco 500x600 mm regolabile in acciaio inox AISI 316L con finitura antiscivolo blu.

Corpo ottagonale in acciaio inox AISI 316L numerato su tutte e 4 le facce.

Manico in acciaio inox con presa verticale e orizzontale.

Fissaggio interno non visibile dall'esterno.

Manuale FINA 2017 – 2021 conforme alle norme FR 2.7 .

Codici Blocchi di Partenza:

1129278	BLOC. PART. 316L '1' H35/40 OTTG BIA
1129279	BLOC. PART. 316L '2' H35/40 OTTG BIA
1129280	BLOC. PART. 316L '3' H35/40 OTTG BIA
1129281	BLOC. PART. 316L '4' H35/40 OTTG BIA
1129282	BLOC. PART. 316L '5' H35/40 OTTG BIA
1129283	BLOC. PART. 316L '6' H35/40 OTTG BIA
1129284	BLOC. PART. 316L '7' H35/40 OTTG BIA
1129285	BLOC. PART. 316L '8' H35/40 OTTG BIA
1129286	BLOC. PART. 316L '9' H35/40 OTTG BIA
1129287	BLOC. PART. 316L '0' H35/40 OTTG BIA

Scheda Tecnica Prodotto

BLOCCO DI PARTENZA OTTAGONALE

Codice Blocco di Partenza (senza numeri):


1129288	BLOC. PART. 316L S/NUM. H35/40 OTTG BIA
---------	---

Codici pezzi di ricambio:

0163870	Kit per il fissaggio del top al blocco
1129277	Top completo con elementi di fissaggio

Dettagli:


INSTALLAZIONE SU PISCINA PREFABBRICATA
INSTALLATION ON PREFABRICATED POOL
INSTALLATION SUR PISCINE PREFABRIQUE



(*) NELLA CONFEZIONE SONO INCLUSE
N.4 VITI TE M12X60 A2
N.8 ROND. GREMBIALINE Ø12X48X4 A2
N.4 DADI AUTOBLOCCANTI M12 A2


(*) DANS L'EMBALLAGE SONT COMPRIS
N.4 VIS M12X60 A2
N.8 ROND Ø12X48X4 A2
N.4 ECROUS AUTOFREINES M12 A2

INSTALLAZIONE SU TESTATA REMOVIBILE
INSTALLATION ON REMOVABLE HEADWALL
INSTALLATION SUR PAROIS DE TÊTE AMOVIBLE



0.00 E' IL LIVELLO ACQUA
0.00 IS THE WATER LEVEL
0.00 C'EST LE NIVEAU DE L'EAU

(*) IN THE PACKAGE
N.4 SCREW M12X60 A2
N.8 WASHER Ø12X48X4 A2
N.4 NUT SCREW SELF BLOCKING M12 A2
ARE INCLUDED



INSTALLAZIONE SU PISCINA IN CALCESTRUZZO
INSTALLATION CONCRETE POOL
INSTALLATION SUR PISCINE EN BETON

GLI ANCORAGGI, PER IL FISSAGGIO DEL
BLOCCO AL CALCESTRUZZO, NON SONO
INCLUSI NELLA CONFEZIONE DELL'ACCESSOIRE

THE ANCHORS FOR THE FIXATION OF THE
BLOCK TO THE CONCRETE ARE NOT
INCLUDED IN THE PACKAGE OF THE
ACCESSORY

LES ANCRAGES POUR LA FIXATION DU
BLOCC DE PART AU BETON NE SONT PAS
INCLUS DANS L'EMBALLAGE DE
L'ACCESSOIRE